




लुम्बिनी प्रदेश सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय
बाली संरक्षण प्रयोगशाला
खजुरा, बाँके



email: rpplkhajura@gmail.com
web: pplkhajura.lumbini.gov.np

प.सं २०८३/८४

च. नं

दररेट तथा प्राविधिक स्पेसिफिकेसन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८३/०५/१५

यस बाली संरक्षण प्रयोगशाला, खजुरा, बाँकेको आ व २०८३/०८४को स्विकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कार्यालय प्रयोजनका लागि देहाय बमोजिमका सामानहरू आवश्यक भएकाले प्रचलित सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनबमोजिम खरिद गर्नुपर्ने भएको हुँदा इच्छुक तथा योग्य फर्म/आपूर्तिकर्ताहरूबाट प्राविधिक स्पेसिफिकेसन सहितको दररेट पेश गर्ने यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

तपसिल

क्र.सं. सामानको नाम	न्यूनतम प्राविधिक स्पेसिफिकेसन
१ ल्यापटप	Processor: Intel Core i5, 13th Generation वा सो सरह; RAM: 16 GB; Storage: 512 GB SSD; Display: 14" कम्तीमा १ वर्ष Warranty Lead acid/Tubular Battery; कार्यालयमा हाल प्रयोग Rated capacity 150 Ah Rating @C20 Nominal voltage 12V तथा आवश्यक Ah Capacity; आवश्यक Terminal तथा Accessories सहित; कम्तीमा २ वर्ष Warranty
२ ब्याट्री इन्भर्टर	Capacity: 5 KVA; Single Phase; Automatic Voltage control system
३ भोल्टेज स्टेपलाइजर	Stabilizer; Input Voltage Range करिब 90v Output 220-230V input frequency 50HZ Minimum 1 years Warranty

दररेट पेश गर्दा खुलाउनुपर्ने विवरण

इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ताले माथि उल्लिखित सामानहरूको ब्राण्ड, मोडेल, उत्पादन देश, विस्तृत प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, Warranty/Guarantee अवधि, एकाइ मूल्य, VAT रकम तथा VAT सहितको कुल मूल्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी दररेट पेश गर्नुपर्नेछ।

दररेटसँग संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू

१. फर्म/कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि।
२. स्थायी लेखा नम्बर (PAN/VAT) प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि।
३. चालु आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा करसम्बन्धी आवश्यक कागजात।
४. सम्बन्धित सामानको Catalogue/Brochure तथा प्राविधिक विवरण, उपलब्ध भएमा।

विशेष शर्तहरू

१. पेश गरिने दररेट मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) सहित हुनुपर्नेछ।
२. सामानको दुबानी, जडान तथा आवश्यक Accessories लगायतका सम्पूर्ण खर्च दररेटमा समावेश भएको हुनुपर्नेछ।
३. माथि उल्लेखित स्पेसिफिकेसन न्यूनतम आवश्यकताका रूपमा रहनेछन्। सोमन्दा उच्च गुणस्तरका सामानको दररेट पेश गर्न सकिनेछ।
४. ब्याट्रीको हकमा कार्यालयमा हाल प्रयोग भइरहेको इन्भर्टरसँग पूर्ण रूपमा मिल्ने Voltage तथा Capacity को ब्याट्री हुनुपर्नेछ।
५. ब्याट्रीको Brand, Model, Voltage, Ah Capacity, Manufacturing Date तथा Warranty अवधि अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्नेछ।
६. पेश गरिएको दररेटमा उल्लेखित ब्राण्ड तथा मोडेल कार्यालयको पूर्वस्वीकृत बिना परिवर्तन गरी आपूर्ति गर्न पाइने छैन।
७. कार्यालयले आवश्यक ठानेमा पेश गरिएको सामानको Catalogue, नमुना वा थप प्राविधिक विवरण माग गर्न सक्नेछ।
८. पेश भएका दररेट तथा प्राविधिक विवरणको मूल्याङ्कन गरी प्रचलित कानूनबमोजिम उपयुक्त फर्म/आपूर्तिकर्ताबाट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
९. अपूर्ण, अस्पष्ट वा निर्धारित समयपछि प्राप्त भएको दररेटलाई मान्यता दिन कार्यालय बाध्य हुने छैन।
१०. यस सूचनामा उल्लेख नभएका अन्य विषयहरू प्रचलित सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानून तथा नियमावली बमोजिम हुनेछ।

दररेट पेश गर्ने अन्तिम मिति: २०८३/०५/२९ गते, कार्यालय समयभित्र।

दररेट पेश गर्ने स्थान:

बाली संरक्षण प्रयोगशाला, खजुरा, बाँके।

२०८३/०५/१५
शान्ति कार्यालय प्रमुख